

## Utombordare elektriska

## Artikel

**Elmotor Mercury Avator 7,5**

Upplev båtlivet på ett helt nytt sätt med Avator-utombordaren från Mercury. Avator är konstruerad för att ge användaren en exceptionell prestanda tillsammans med en bekväm och tyst åktur nära naturen.

Den elektriska utombordaren Mercury® Avator™ 7.5e är en kraftfull och användarvänlig motor som erbjuder ren och tyst kraft. Installationen av motorn är enkel tack vare dess snabbkopplade batteri och intuitiva kontrollpanel. Dessutom har den inbyggd teknik som övervakar både batterinivå och räckvidd, vilket gör att man inte behöver oroa sig för att inte kunna ta sig tillbaka till land. Informationen presenteras i en elegant färgdisplay som är optimerad för att kunna läsas av i alla ljusförhållanden. Med den här pålitliga motorn blir det enkelt att ta sig dit du vill på vattnet.

Mercury Avator har flera avancerade funktioner, en av dessa är litiumjonbatteriet på 1 kWh som inte kräver några kablar för att ansluta till motorn. Batteriet klickas enkelt fast i utrymmet under den uppfällbara toppkåpan.

## Teknisk data:

Effekt: 916W

Effekt vid propelleraxeln: 750W

Spänning: 48V

Batteri: Inbyggd 1 kWh

Batterityp: Li-Ion

IP-klassificering batteri: IP67

Laddare (standard): 110W

Total vikt (exklusive batteri och

aktterspegelsfäste): 16,7 kg

Total vikt exklusive batteri: 19,5 kg

Batterivikt (1 kWh): 7,6 kg

Styrning: Rorkult

Riggglängd: 381mm (kort rigg)

Standardpropeller: 12,7 x 7P

3 års garanti på motorn och 2 års garanti på batteri och laddare.



ARTNR  
13000

Pris inkl moms  
39 000 kr

**Elmotor Travel 603S kort rigg Torqeedo**

Elmotor med inbyggt litiumbatteri. Ett miljövänligt och tyst alternativ till en 2 hk bensindriven utombordare.

Vattentät enligt IP67

Batteri Li-Ion 500 Wh

Batteriet flyter

Extrem tyst med motorn i drevet

Direkt gaspådrag/respons

Inbyggd GPS som visar återstående räckvidd

Går att ladda med solcell (tillbehör)

Enkel att plocka isär för transport.

Effekt 600W motsvarar 2 hk bensindriven utombordare

Väger bara 15,5 kg

Kort rigg 62,5 cm

Detta ingår:

Batteri, Laddare, 240 Volt, 4,2 A, magnetisk dödmansgrepp

ARTNR

EFFEKT

Pris inkl moms

80420

600W 2 hk

20 000 kr

**Elmotor Travel 1103S kort rigg Torqeedo**

Elmotor med inbyggt litiumbatteri. Ett miljövänligt och tyst alternativ till en 4 hk bensindriven utombordare.

Vattentät enligt IP67

Batteri Li-Ion 915 Wh

Batteriet flyter

Extrem tyst

Direkt gaspådrag/respons

Inbyggd GPS som visar återstående räckvidd

Går att ladda med solcell (tillbehör)

Enkel att plocka isär för transport.

Effekt 1100 W motsvarar 3 hk bensindriven utombordare

Väger bara 17,3 kg

Kort rigg 62,5 cm

Detta ingår:

Batteri, Laddare, 240 Volt, 4,2 A, magnetisk dödmansgrepp

ARTNR

EFFEKT

Pris inkl moms

80421

1100W 3 hk

26 000 kr



## Utombordare elektriska

**Elmotor Travel 1103L lång rigg Torqeedo**

Elmotor med inbyggt litiumbatteri. Ett miljövänligt och tyst alternativ till en 4 hk bensindriven utombordare.

Vattentät enligt IP67

Batteri Li-Ion 915 Wh

Batteriet flyter

Extrem tyst

Direkt gaspådrag/respons

Inbyggd GPS som visar återstående räckvidd

Går att ladda med solcell (tillbehör)

Enkel att plocka isär för transport.

Effekt 1100 W motsvarar 3 hk bensindriven utombordare

Väger bara 17,7 kg

Lång rigg 75 cm

Detta ingår:

Batteri, Laddare, 240 Volt, 4,2 A, magnetisk dödmansgrepp

ARTNR

80422

**Pris inkl moms**

**26 000 kr**

**Elmotor Cruise 3.0TS kort rigg Torqeedo**

Elmotorn Torqeedo Cruise 3.0 TS är den perfekta motorn för jollar, ekor och segelbåtar upp till 3 ton. Motorns kraft motsvarar en bensindriven utombordare på 6 hk. I rorkulten sitter GPS/färddator som visar fart, förbrukning, återstående körsträcka. Fungerar bäst med Batteripack 24-3500 (tillbehör). Effekt 3000 Watt, motsvarar bensindriven utombordare 6 hk.

Vattentät enligt IP67.

Motorn sitter i drevet, extremt tyst.

Vridbar 360°

Tiltbar 4-lägen

Aluminiumlegering som står emot saltvatten.

Underhållsfria lager i drevet skyddar mot t.ex. fiskelinor.

Hela motorn är isolerad mot galvanisk korrosion genom isolering av olika material.

Denna motor har inget internt batteri. Vi rekommenderar tillbehöret, art nr 80433, Batteripack 24-3500, då får man både maximal prestanda samt GPS-datan i motorn ger exakta värden för återstående körsträcka och kapacitet. Torqeedo Cruise 3.0TS går att köra på andra batterier (t.ex. blysyra) men då blir inte värdena i färdatorn som återstående körsträcka mm inte korrekt.

Kort rigg 62,5 cm

Spänning 24 Volt

Vikt: 19,7 kg

Propeller B12x10,5 WDR

För jollar och segelbåtar upp till 3 ton

ARTNR

80425

**Pris inkl moms**

**41 000 kr**

**Elmotor Cruise 3.0TL lång rigg Torqeedo**

Elmotorn Torqeedo Cruise 3.0 TL är den perfekta motorn för jollar, ekor och segelbåtar upp till 3 ton. Motorns kraft motsvarar en bensindriven utombordare på 6 hk. I rorkulten sitter GPS/färddator som visar fart, förbrukning, återstående körsträcka. Fungerar bäst med Batteripack 24-3500 (tillbehör). Effekt 3000 Watt, motsvarar bensindriven utombordare 6 hk.

Vattentät enligt IP67.

Motorn sitter i drevet, extremt tyst.

Vridbar 360°

Tiltbar 4-lägen

Aluminiumlegering som står emot saltvatten.

Underhållsfria lager i drevet skyddar mot t.ex. fiskelinor.

Hela motorn är isolerad mot galvanisk korrosion genom isolering av olika material.

Denna motor har inget internt batteri. Vi rekommenderar tillbehöret, art nr 80433, Batteripack 24-3500, då får man både maximal prestanda samt GPS-datan i motorn ger exakta värden för återstående körsträcka och kapacitet. Torqeedo Cruise 3.0TL går att köra på andra batterier (t.ex. blysyra) men då blir inte värdena i färdatorn som återstående körsträcka mm inte korrekt.

Långrigg 75,5 cm

Spänning 24 Volt

Vikt: 20,2 kg

Propeller B12x10,5 WDR

För jollar och segelbåtar upp till 3 ton

ARTNR

80426

**Pris inkl moms**

**41 000 kr**

## Utombordare elektriska

**Elmotor Cruise 6.0TS kort rigg Torqeedo**

Elmotorn Torqeedo Cruise 6.0 TS är den perfekta motorn för jollar, ekor och segelbåtar upp till 3 ton. Motorns kraft motsvarar en bensindriven utombordare på 9,9 hk. I rorkulsten sitter GPS/färdator som visar fart, förbrukning, återstående körsträcka. Fungerar bäst med Batteripack 24-3500 (tillbehör). Effekt 6000 Watt, motsvarar bensindriven utombordare 9,9 hk. Vattentät enligt IP67.

Motorn sitter i drevet, extremt tyst.

Vridbar 360°

Tiltbar 4-lägen

Aluminiumlegering som står emot saltvatten.

Underhållsfria lager i drevet skyddar mot t.ex. fiskelinor.

Hela motorn är isolerad mot galvanisk korrosion genom isolering av olika material.

Denna motor har inget internt batteri. Vi rekommenderar tillbehöret, art nr 80433, Batteripack 24-3500, då får man både maximal prestanda samt GPS-datan i motorn ger exakta värden för återstående körsträcka och kapacitet. Torqeedo Cruise 6.0TS går att köra på andra batterier (t.ex. blysyra) men då blir inte värdena i färdatorn som återstående körsträcka mm inte korrekt.

Långrigg 62,5 cm

Spänning 48 Volt

Vikt: 21,3 kg

Propeller B12,5x17 HSP

För jollar och segelbåtar upp till 3 ton

ARTNR  
80427

Pris inkl moms  
49 000 kr

**Elmotor Motorguide R3**

Motorguide R3-30 är den optimala elmotorn med sin styrka, uthållighet och tillförlitlighet. Fäste med aluminiumlegering och gångjärnstappar i rostfritt stål gör den till den mest kraftfulla och hållbara motorn. Fasta lägen för 1-5 hastigheter framåt och 1-2 bakåt är motorn både mångsidig och pålitlig. Rorkulsten är ergonomiskt utformad och det justerbara fästet för motorns vinkel är finesser som underlättar. Tvingskruvar i rostfritt stål ger en hållbar konstruktion. En lättanvänd tilt och stuvfunktion gör den enkelt att använda.

Riggglängd: 76,2cm

Propeller: 2-blad

För montering på akterspegel

För sötvattensbruk

Rekommenderad båtlängd upp till 4,3 meter

ARTNR  
80131  
80132  
80133  
80134

MODELL	EFFEKT	BÅT STL	Pris inkl moms
R3-30	13,61kg	4,3m	2 600 kr
R3-40	18,1kg	5,1m	3 550 kr
R3-45	20,4kg	5,5m	3 900 kr
R3-55	24,95kg	6,1m	4 600 kr

**Elmotor Motorguide R3 Digital**

Motorguide R3-40 är den optimala elmotorn med sin styrka, uthållighet och tillförlitlighet. Fäste med aluminiumlegering och gångjärnstappar i rostfritt stål gör den till den mest kraftfulla och hållbara motorn. Steglös framåt och bakåt gör motorn både mångsidig och pålitlig. Rorkulsten är ergonomiskt utformad och det justerbara fästet för motorns vinkel är finesser som underlättar. Tvingskruvar i rostfritt stål ger en hållbar konstruktion. En lättanvänd tilt och stuvfunktion gör den enkelt att använda.

Digital batterimätare, visar med grön lampa att batteriet är laddat och röd lampa när det finns för lite ström.

Riggglängd: 91,4cm

Propeller: 3-blad

För montering på akterspegel

För sötvatten / bräckt vatten

Rekommenderad båtlängd upp till 5,1 meter

ARTNR

80135  
80136  
80137  
80138

MODELL	EFFEKT	BÅT STL	Pris inkl moms
R3-40 Digital	18,1kg	5,1m	5 000 kr
R3-45 Digital	20,4kg	5,5m	5 500 kr
R3-55 Digital	24,9kg	6m	6 800 kr
R3-55 Digital lå	24,9kg	6m	6 600 kr

## Utombordare elektriska

**Elmotor Motorguide SWR3**

Motorguide R3-45 är den optimala elmotorn med sin styrka, uthållighet och tillförlitlighet. Fäste med aluminiumlegering och gångjärnstappar i rostfritt stål gör den till den mest kraftfulla och hållbara motorn. Fasta lägen för 1-5 hastigheter framåt och 1-2 bakåt är motorn både mångsidig och pålitlig. Rorkulten är ergonomiskt utformad och det justerbara fästet för motorns vinkel är finesser som underlättar. Tvingskruvar i rostfritt stål ger en hållbar konstruktion. En lättanvänd tilt och stuvfunktion gör den enkelt att använda.

Riggilängd: 91,4  
 Propeller: 3 bladig  
 För montering på akterspegel  
 För saltvatten  
 Rekommenderad båtlängd upp till 5,5 meter

ARTNR  
 80160

Pris inkl moms  
 6 500 kr

**Elmotor MotorGuide Xi5**

Motorguide Xi5 12V med Pinpoint GPS, Trådlös fotpedal, trådlös fjärrkontroll och inbyggd 83/200 givare (SNR) som passar till Lowrance ekolod.

Ankarfunktion med ett knapptryck så håller Motorguide Xi5 dig på samma position tack vare PinPoint GPS som har 5 uppdateringar per sekund. Du kan sedan förflytta dig 5 fot (ca 1,5m) åt valfritt håll genom att använda Jog-funktionen på handkontrollen.

Heading Lock – Med ett tryck så beordrar du din MotorGuide Xi5 att hålla rätt kurs. Du kan om du vill justera under tiden.

Cruise control – När du har låst kursen så kan bestämma exakt vilken hastighet du vill att din båt skall färdas i. Du trycker en gång på handkontrollen och motorn får då farten 1 MPH.

Genom att använda + och – så höjer du eller sänker farten med 1/10 MPH.

Med handkontrollen kan du spela in 8 rutter, spara 8 ankarpositioner eller olika hastigheter.

För båtar upp till ca 5 meter.

Riggiläng 54"=135cm 60"=150cm

ARTNR  
 80157

Pris inkl moms  
 28 000 kr

**Elmotor MotorGuide Xi3**

MotorGuide Xi3 FW är en frontmonterad elmotor som är för sötvatten och en av marknadens bästa motorer med koppling till Lowrance utvalda enheter kan du koppla ihop och styra via din enhet. MotorGuide Xi3 har en mycket stabil ankringsfunktion.

Steglös varvtalsreglering

Kraftigt flexibel riggrör i Komposit

Digital teknik (digital varvtalsreglering) för effektivare energi åtgång

Trådlös Pinpoint GPS Nav System(GPS) med fjärrkontroll

Kompatibel med utvalda Lowrance enheter om du har Gateway Kit

Riggiläng 54"=135cm 60"=150cm

ARTNR  
 80155

Pris inkl moms  
 22 000 kr

Frakt tillkommer, fritt Täby, Österåker